



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ได้จัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามขั้นตอนการจัดทำแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประจักษ์ อภัยภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

เหตุผลและความจำเป็น

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ไปแล้ว และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง ยังไม่ครอบคลุมในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

10 มีนาคม 2566

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม

2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และบริการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                     | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)           | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|----------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
|     |   |                                  |  | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                    |                               |                           |
| 1   | วางท่อระบายน้ำ ม.1 (เส้นบ้านนางกาญจนา - วัดศรีมงคล)         | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน | วางท่อระบายน้ำระยะทาง 170 ตามแบบที่กำกับ | 0             | 410,000       | 0             | 0             | 0             | 0                  | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข | กองช่าง                   |
| 2   | วางท่อระบายน้ำ ม.1 (เส้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - บึงน้ำมันปตท.) | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน | วางท่อระบายน้ำระยะทาง 250 ตามแบบที่กำกับ | 0             | 0             | 600,000       | 0             | 0             | 0                  | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข | กองช่าง                   |
| 3   | วางท่อระบายน้ำ ม.1 (เส้นวัดศรีมงคล - หนองสะเตา)             | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน | วางท่อระบายน้ำระยะทาง 250 ตามแบบที่กำกับ | 0             | 0             | 600,000       | 0             | 0             | 0                  | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                              | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                         | งบประมาณ      |               |               |               |               |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                      | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---|------------------------------------|---------------------------|
|     |  |   |  | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |         |   |                                    |                           |
| 4   | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.1 (เส้นบ้านนายจรง รัักษ์ - นายเสนีย์)       | เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง    | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัย เพื่อดำเนินการ | 0             | 260,000       | 0             | 0             | 0             | 0       | ร้อยละของ ประชาชนได้ ใช้ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น | ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง    | กองช่าง                   |
| 5   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 (เส้น เลียบคลองส่งน้ำ)          | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบที่กำหนด    | 0             | 0             | 0             | 230,000       | 0             | 0       | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น             | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร | กองช่าง                   |
| 6   | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 1 (เส้นหมู่บ้าน)                            | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 1,200 เมตร ตามแบบที่กำหนด    | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000 | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น             | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร | กองช่าง                   |
| 7   | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 1 (เส้นข้างบึง ปตท.)                        | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 130 เมตร ตามแบบที่กำหนด      | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000  | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น             | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร | กองช่าง                   |
| 8   | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 1 (เส้นเลียบคลองชลประทาน)                   | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 1,200 เมตร ตามแบบที่กำหนด    | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000 | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น             | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร | กองช่าง                   |
| 9   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 (เส้นบ้าน นางเดือนใจ เวชสิทธิ์) | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ตามแบบที่กำหนด    | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,268,000     | 0       | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น             | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร | กองช่าง                   |
| 10  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 (เส้น รอบหนองสะเดา)            | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,741 เมตร ตามแบบที่กำหนด  | 0             | 3,060,000     | 0             | 0             | 0             | 0       | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น             | ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การสัญจร | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                              | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                            | งบประมาณ      |               |               |               |               |   | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                    | ผลที่คาดว่าจะได้รับ              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|     |  |   |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |   |                                       |                                  |                           |
| 11  | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.2 (โซล่าเซลล์)                       | เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้ความปลอดภัย       | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ เส้น โรงเรียนบ้านวัดหลวง | 250,000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0 | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น           | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 12  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ม.2 (ชอย 11)                    | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน          | กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 246 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 0             | 0             | 738,000       | 0             | 0             | 0 | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง                   | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข    | กองช่าง                   |
| 13  | เสริมผิวทางแอสฟัลท์ ดิก ม.2 (เส้นกลางบ้าน เชื่อมต่อหมู่บ้าน) | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,370 เมตร ตามแบบที่กำหนด             | 0             | 2,390,000     | 0             | 0             | 0             | 0 | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น           | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 14  | เสริมผิวทางแอสฟัลท์ ดิกภายในหมู่บ้าน ม. 2                    | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,741 เมตร ตามแบบที่กำหนด             | 0             | 0             | 3,030,000     | 0             | 0             | 0 | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น           | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 15  | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.2 (เส้นบ้านนาง สาคร - ห้วยทาก)          | เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง    | อุทหนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธารักษ์ เพื่อดำเนินการ     | 0             | 0             | 0             | 80,000        | 0             | 0 | ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น | ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง   | กองช่าง                   |
| 16  | วางท่อระบายน้ำ ม.2 (ลงหนองสะเดา)                             | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน          | วางท่อระบายน้ำ ตาม แบบที่กำหนด                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 200,000       | 0 | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง                   | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข    | กองช่าง                   |
| 17  | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.2 (เส้นหนอง สะเดา)                      | เพื่อให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง    | อุทหนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธารักษ์ เพื่อดำเนินการ     | 0             | 0             | 0             | 0             | 500,000       | 0 | ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น | ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง   | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณ      |               |               |               |               |                                   | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                         | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------|
|     |   |   |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                   |  |                     |                           |
| 18  | ปรับปรุงระบบประปา ม.2                                 | เพื่อปรับปรุงระบบ<br>น้ำประปาให้ดีขึ้น          | ปรับปรุงระบบ<br>จำหน่ายประปา  | 0             | 0             | 0             | 0             | 150,000       | นำประปาไหล<br>สะดวกขึ้น           | ประชาชนได้ใช้<br>น้ำประปาอย่าง<br>ทั่วถึง  | กองช่าง             |                           |
| 19  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>2 (เส้นหนองเสเตา)             | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ระยะทาง 1,000 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด               | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร   | กองช่าง             |                           |
| 20  | เสริมผิวทางแอสฟัลท์<br>ติก ม.3 (ซอย 1 ถึง<br>ซอย 6/1) | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ถนนกว้าง 4 เมตร<br>ยาว 560 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด                       | 0             | 970,000       | 0             | 0             | 0             | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร   | กองช่าง             |                           |
| 21  | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>ม.3                          | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรได้ความ<br>ปลอดภัย      | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน<br>ภูมิภาคอำเภอโพน<br>พิสัย ดำเนินการ               | 0             | 0             | 150,000       | 0             | 0             | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความปลอดภัย<br>ในการสัญจร | กองช่าง             |                           |
| 22  | ก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ม.3<br>(ซอย 12)      | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง 4<br>เมตร ยาว 500 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด               | 0             | 0             | 1,140,000     | 0             | 0             | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร   | กองช่าง             |                           |
| 23  | วางท่อระบายน้ำ ม.3<br>(ซอย 10)                        | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ<br>ท่วมขังในฤดูฝน            | วางท่อระบายน้ำ<br>ระยะทาง 118 เมตร<br>พร้อมขยายผิวทาง<br>ตามแบบที่กำหนด | 0             | 0             | 350,000       | 0             | 0             | ปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ลดลง           | ประชาชนนำท่วมขัง<br>ได้รับการแก้ไข         | กองช่าง             |                           |
| 24  | ก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ม.3<br>(ซอย 9)       | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง 4<br>เมตร ยาว 500 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด               | 0             | 0             | 0             | 1,200,000     | 0             | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร   | กองช่าง             |                           |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                      | งบประมาณ      |               |               |               |               |           | ตัวชี้วัด<br>(KPI)        | ผลที่คาดว่าจะได้รับ              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|     |   |   |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |           |                           |                                  |                           |
| 25  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (เส้นหลังสถานีสูบน้ำและแดนเมือง 1) | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 960,000   | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 26  | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ม.3 (ซอย 6)                             | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน        | กว้าง 0.40 เมตร ยาว 86 เมตร ตามแบบที่กำหนด          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 200,000   | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง       | ปัญหาไม่ท่วมขังได้รับการแก้ไข    | กองช่าง                   |
| 27  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (ซอย 15)                           | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,200,000 | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 28  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 ซอย 7   | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรังระยะทาง 130 เมตร ตามแบบที่กำหนด    | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000    | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 29  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 ซอย 10  | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรังระยะทาง 1,200 เมตร ตามแบบที่กำหนด  | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000   | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 30  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 ซอย 11  | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรังระยะทาง 1,200 เมตร ตามแบบที่กำหนด  | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000   | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 31  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.3 ซอย 12  | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรังระยะทาง 1,200 เมตร ตามแบบที่กำหนด  | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000   | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                            | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                   | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
|     |  |   |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                      |  |                           |
| 32  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 3 ซอย 14                                  | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย           | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ระยะทาง 1,200 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น    | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร   | กองช่าง                   |
| 33  | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>โซล่าเซลล์ ม.3 (เส้น<br>ริมโขง)       | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรได้ความ<br>ปลอดภัย                | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง<br>โซล่าเซลล์ ตามแบบที่<br>กำหนด    | 0             | 0             | 0             | 0             | 100,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น    | ประชาชนได้รับ<br>ความปลอดภัย<br>ในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 34  | ปรับปรุงเสียงตาม<br>สาย ม.3                                    | เพื่อให้ประชาชนได้รับ<br>ข้อมูลข่าวสารที่เป็น<br>ประโยชน์ | ปรับปรุงเสียงตาม<br>สายตามแบบที่กำหนด                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 150,000       | เสียงตามสาย<br>มีคุณภาพที่ดี<br>ขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ข่าวสารที่<br>ครบถ้วน     | กองช่าง                   |
| 35  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>4 (เส้นรอบหนองนอก<br>บ้าน)             | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย           | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ยาว 350 เมตร ตาม<br>แบบที่กำหนด      | 80,000        | 80,000        | 80,000        | 80,000        | 80,000        | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น    | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร   | กองช่าง                   |
| 36  | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ม.4 (ศาลา SML)                            | เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ<br>จัดกิจกรรมต่างๆ                 | ปรับปรุงพื้นที่ด้วยการ<br>ลงดินลูกรัง 35 x 35<br>เมตร     | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น    | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร   | กองช่าง                   |
| 37  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>4 (เส้นรอบหนองจุด<br>ตัด)              | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย           | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ยาว 1,250 เมตร ตาม<br>แบบที่กำหนด    | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น    | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร   | กองช่าง                   |
| 38  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>4 (เส้นแยกนายนาย<br>ลักษณะ - หนองกะสี) | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย           | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ยาว 350 เมตร ตาม<br>แบบที่กำหนด      | 80,000        | 80,000        | 80,000        | 80,000        | 80,000        | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น    | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร   | กองช่าง                   |



| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                              | วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)                     | งบประมาณ   |            |            |            |            |                             | ตัวชี้วัด (KPI)                  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
|     |  |   |   | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |                             |                                  |                     |                       |
| 39  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 4 (เส้นที่พิภสขงักุด สัด - โขงบ้านใหม่) | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 400 เมตร ตามแบบที่กำหนด       | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง             |                       |
| 40  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 4 (เส้นรอบหนองคอเรือ)                   | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 300 เมตร ตามแบบที่กำหนด       | 80,000     | 80,000     | 80,000     | 80,000     | 80,000     | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง             |                       |
| 41  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 4 (เส้นสามแยกนา นายศรี - หนองอ้อ)       | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 1,240 เมตร ตามแบบที่กำหนด     | 200,000    | 200,000    | 200,000    | 200,000    | 200,000    | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง             |                       |
| 42  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 4 (เส้นบ้านนางอน - นานายลอย)            | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 200 เมตร ตามแบบที่กำหนด       | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง             |                       |
| 43  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 4 (เส้นนายนายกว้าง - นานายลอย)          | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 400 เมตร ตามแบบที่กำหนด       | 80,000     | 80,000     | 80,000     | 80,000     | 80,000     | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง             |                       |
| 44  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 4 (เส้นบ้านนางอน - แยกทวยโปรง)          | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 400 เมตร ตามแบบที่กำหนด       | 80,000     | 80,000     | 80,000     | 80,000     | 80,000     | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง             |                       |
| 45  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (เส้นหนองนอกบ้าน)           | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 0          | 0          | 800,000    | 0          | 0          | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง             |                       |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)   | งบประมาณ      |               |               |               |               |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                   | ผลที่คาดว่าจะได้รับ              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|     |   |   |  | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |         |                                      |                                  |                           |
| 46  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (เส้นขนานหลักชัย - ที่สนามแดง) | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร ตามแบบที่กำหนด  | 0             | 0             | 800,000       | 0             | 0             | 0       | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น            | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 47  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (เส้นบ้านนายต๋อย)              | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบที่กำหนด  | 0             | 0             | 220,000       | 0             | 0             | 0       | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น            | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 48  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (เส้นขนานยกกว้าง)              | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ตามแบบที่กำหนด  | 0             | 0             | 1,060,000     | 0             | 0             | 0       | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น            | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 49  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (เส้นบ้านนางออน)               | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ตามแบบที่กำหนด  | 0             | 0             | 1,060,000     | 0             | 0             | 0       | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น            | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 50  | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ม.4 (รอบหนองกุดลาด - โขงบ้านใหม่)            | เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง   | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพนพิสัย เพื่อดำเนินการวางท่อระบายน้ำระยะทาง 250 เมตร พร้อมขยายผิวจราจรตามแบบที่กำหนด | 0             | 0             | 0             | 0             | 500,000       |         | ร้อยละของประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง    | กองช่าง                   |
| 51  | วางท่อระบายน้ำ ม.4 (เส้นบ้านนายแหลม)                            | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งเกิดอุปน      | วางท่อระบายน้ำระยะทาง 250 เมตร พร้อมขยายผิวจราจรตามแบบที่กำหนด   | 0             | 0             | 0             | 0             | 450,000       |         | ปัญหาน้ำท่วมซึ่งลดลง                 | ประชาชนน้ำท่วมซึ่งได้รับการแก้ไข | กองช่าง                   |
| 52  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 (เส้นวัดดอนย่านางขาว)                     | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 480 เมตร ตามแบบที่กำหนด  | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000 | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น            | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                                  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                  | งบประมาณ      |               |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                    | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|     |  |   |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |               |                                       |                                       |                           |
| 53  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 5 (เส้นประปาหมู่บ้าน - วัดป่าแสงธรรม) | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย     | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 600 เมตร ตามแบบที่กำหนด   | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 2570<br>(บาท) | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น     | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร      | กองช่าง                   |
| 54  | ปรับปรุงระบบจำหน่ายประปา ม.5                               | เพื่อปรับปรุงระบบน้ำประปาให้ดีขึ้น            | ปรับปรุงระบบจำหน่ายประปา                        | 0             | 200,000       | 0             | 0             | 0             |               | น้ำประปาไหลสะดวกขึ้น                  | ประชาชนได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึง     | กองช่าง                   |
| 55  | ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.5                                 | เพื่อเพิ่มห้องน้ำสาธารณะไว้บริการ             | ก่อสร้างห้องน้ำ ตามแบบที่กำหนด                  | 0             | 80,000        | 0             | 0             | 0             |               | มีห้องน้ำสาธารณะเพิ่มขึ้น             | ประชาชนมีห้องน้ำสาธารณะไว้ใช้         | กองช่าง                   |
| 56  | ปรับปรุงศาลาพักญาติ ญาติ ม.5                               | เพื่อเพิ่มสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่เหมาะสม | ปรับปรุงศาลาพักญาติ ตามแบบที่กำหนด              | 0             | 0             | 400,000       | 0             | 0             |               | มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่เหมาะสม | ประชาชนมีสถานที่ที่เหมาะสมในการจัดงาน | กองช่าง                   |
| 57  | เสริมผิวทางแอสฟัลท์ ดิก ม.6 (เส้นโพธิ์ศรี - บ้านโคก)       | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย      | ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ตามแบบที่กำหนด     | 0             | 3,488,000     | 0             | 0             | 0             |               | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น             | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร      | กองช่าง                   |
| 58  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 6 (เส้นบ้านนางรัตน์ - นานาเกษิต)      | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย      | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 1,500 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 250,000       | 250,000       | 250,000       | 250,000       | 250,000       |               | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น             | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร      | กองช่าง                   |
| 59  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 6 (เส้นนายนสมพร - แยกบ้านถ่อน)        | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย      | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 1,500 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 250,000       | 250,000       | 250,000       | 250,000       | 250,000       |               | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น             | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร      | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณ      |               |               |               |               |  | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                       | ผลที่คาดหวัง<br>จะได้รับ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------------------|---------------------------|
|     |   |   |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |  |  |                          |                           |
| 60  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>รูปตัวยู ม.6 (เส้นสวน<br>นางส้ม - แยกบ้าน<br>นายทองอยู่) | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ<br>ท่วมขังในฤดูฝน            | กว้าง 0.50 เมตร<br>ยาว 360 เมตร พร้อม<br>ขยายผิวจราจร<br>ตามแบบที่กำหนด   | 0             | 0             | 0             | 1,080,000     | 0             | ปัญหาน้ำท่วม<br>ซึ่งลดลง                     | ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ได้รับการแก้ไข       | กองช่าง                  |                           |
| 61  | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ<br>ม.6 (เส้นวัดป่า)  | เพื่อให้ประชาชนมี<br>ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง       | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน<br>ภูมิภาคอำเภอโพน<br>พิสัย เพื่อดำเนินการ            | 0             | 0             | 0             | 258,000       | 0             | ร้อยละของ<br>ประชาชนได้ใช้<br>ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น | ประชาชนมี<br>ไฟฟ้าใช้อย่าง<br>ทั่วถึง    | กองช่าง                  |                           |
| 62  | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ<br>ม.6 (เส้นแยกป่าช้า<br>ดงม่วย)                             | เพื่อให้ประชาชนมี<br>ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง       | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน<br>ภูมิภาคอำเภอโพน<br>พิสัย เพื่อดำเนินการ            | 0             | 0             | 0             | 0             | 410,000       | ร้อยละของ<br>ประชาชนได้ใช้<br>ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น | ประชาชนมี<br>ไฟฟ้าใช้อย่าง<br>ทั่วถึง    | กองช่าง                  |                           |
| 63  | วางรางระบายน้ำ ม.6<br>(ซอย 1)   | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ<br>ท่วมขังในฤดูฝน            | วางท่อระบายน้ำ<br>ระยะทาง 500 เมตร<br>พร้อมขยายผิวจราจร<br>ตามแบบที่กำหนด | 0             | 0             | 350,000       | 0             | 0             | ปัญหาน้ำท่วม<br>ซึ่งลดลง                     | ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ได้รับการแก้ไข       | กองช่าง                  |                           |
| 64  | จัดทำแนวเขตที่<br>สาธารณะประโยชน์   | เพื่อให้มีแนวเขตที่<br>สาธารณะประโยชน์          | เพื่อให้มีแนวเขตที่<br>ชัดเจน   | 0             | 500,000       | 500,000       | 500,000       | 500,000       | ที่สาธารณะ มี<br>พื้นที่ชัดเจน               | มีแนวเขตที่<br>สาธารณะ<br>ชัดเจน         | กองช่าง                  |                           |
| 65  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>6 (เส้นดงม่วย - บ้าน<br>ถ่อน)                           | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ยาว 1,800 เมตร ตาม<br>แบบที่กำหนด                    | 280,000       | 280,000       | 280,000       | 280,000       | 280,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น            | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                  |                           |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                  | งบประมาณ      |               |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                      | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
|     |  |   |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |               |                                   |  |                           |
| 66  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 6 (เส้นดงม่วย - ดงกำพี้)        | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 1,500 เมตร ตามแบบที่กำหนด                 | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 2570<br>(บาท) | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 67  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 6 (เส้นวัดป่า)                  | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 1,000 เมตร ตามแบบที่กำหนด                 | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 68  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 7 (เส้นวัดเจริญผล)              | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 1,000 เมตร ตามแบบที่กำหนด                 | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 69  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 7 (เส้นรอบหนองตึกฤทธิ์)         | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 3,000 เมตร ตามแบบที่กำหนด                 | 500,000       | 500,000       | 500,000       | 500,000       | 500,000       | 500,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 70  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 7 (เส้นห้วยกระตูด)              | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ยาว 850 เมตร ตามแบบที่กำหนด                   | 120,000       | 120,000       | 120,000       | 120,000       | 120,000       | 120,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 71  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 (เส้นทางเข้าป่าช้า) | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร ตามแบบที่กำหนด                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 300,000       | 300,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 72  | วางท่อระบายน้ำ ม.7 (เส้นบ้านนายสำรอง)                | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | วางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ระยะทาง 74 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 0             | 150,000       | 0             | 0             | 0             | 0             | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)   | งบประมาณ      |               |               |               |               |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                      | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------|--|---------------------------|
|     |   |   |  | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |         |                                   |  |                           |
| 73  | วางท่อระบายน้ำ ม.7<br>(เส้นบ้านนางคำศรี)                          | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย           | วางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมขยายผิวจราจร<br>ระยะทาง 42 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด | 0             | 80,000        | 0             | 0             | 0             | 0       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 74  | ปรับปรุงเสียงตามสาย<br>ม.8  | เพื่อให้ประชาชนได้รับ<br>ข้อมูลข่าวสารที่เป็น<br>ประโยชน์ | ปรับปรุงเสียงตาม<br>สายตามแบบที่กำหนด                                    | 0             | 40,000        | 0             | 0             | 0             | 0       | เสียงตามสายมี<br>คุณภาพที่ดีขึ้น  | ประชาชนได้รับ<br>ข่าวสารที่<br>ครบถ้วน   | กองช่าง                   |
| 75  | เสริมผิวทางแอสฟัลท์<br>ติก ม.8 (ซอย 6 -<br>บ้านนวมาย)             | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย           | ถนนกว้าง 4 เมตร<br>ยาว 225 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด                        | 0             | 400,000       | 0             | 0             | 0             | 0       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 76  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>8 (เส้นบ้านนาย<br>สมเกียรติ)              | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย           | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ยาว 530 เมตร ตาม<br>แบบที่กำหนด                     | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 77  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>8 (เส้นบ้านก่อน -<br>ดงม่วย)              | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย           | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ยาว 1,000 เมตร ตาม<br>แบบที่กำหนด                   | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 78  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>8 (เส้นป่าช้าบ้าน<br>ถ่อม)                | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย           | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ยาว 660 เมตร ตาม<br>แบบที่กำหนด                     | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 79  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>8 (เส้นหนองศึกฤทธิ<br>เก่า - หัวสวนกล้วย) | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย           | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ยาว 1,000 เมตร ตาม<br>แบบที่กำหนด                   | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณ      |               |               |               |               |   | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                      | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------|
|     |  |   |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |   |                                   |  |                           |
| 80  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>รูปตัวยู ม.9 (เส้นบ้าน<br>นางอ้อย - แยกอู่รถ)       | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ<br>ท่วมซึ่งในฤดูฝน           | กว้าง 0.40 เมตร<br>ลึก 0.50 เมตร<br>ยาว 103 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด        | 0             | 320,000       | 0             | 0             | 0             | 0 | ปัญหาน้ำท่วม<br>ซึ่งลดลง          | ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ได้รับการแก้ไข       | กองช่าง                   |
| 81  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>รูปตัวยู ม.9 (เส้นบ้าน<br>นายอ้วน - บ้านนาย<br>แดง) | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ<br>ท่วมซึ่งในฤดูฝน           | กว้าง 0.40 เมตร<br>ลึก 0.50 เมตร<br>ยาว 103 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด        | 0             | 320,000       | 0             | 0             | 0             | 0 | ปัญหาน้ำท่วม<br>ซึ่งลดลง          | ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ได้รับการแก้ไข       | กองช่าง                   |
| 82  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ<br>รูปตัวยู ม.9 (เส้นบ้าน<br>นายสุวัฒน์)               | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ<br>ท่วมซึ่งในฤดูฝน           | กว้าง 0.40 เมตร<br>ลึก 0.50 เมตร<br>ยาว 114 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด        | 0             | 0             | 350,000       | 0             | 0             | 0 | ปัญหาน้ำท่วม<br>ซึ่งลดลง          | ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง<br>ได้รับการแก้ไข       | กองช่าง                   |
| 83  | ก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก ม.9<br>(เส้นห้วยเตย)                      | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ถนนกว้าง 4 เมตร<br>ยาว 600 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด                         | 0             | 0             | 0             | 1,350,000     | 0             | 0 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 84  | เสริมผิวทางแอสฟัลท์<br>ติก ม.9 (ภายใน<br>หมู่บ้าน)                         | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ถนนกว้าง 4 เมตร<br>ยาว 1,200 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด                       | 0             | 2,100,00      | 0             | 0             | 0             | 0 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 85  | วางท่อระบายน้ำ ม.9<br>พร้อมขยายผิวจราจร<br>(เส้นบ้านนายสายใจ)              | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | วางท่อระบายน้ำพร้อม<br>ขยายผิวจราจร<br>ระยะทาง 230 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด | 0             | 500,000       | 0             | 0             | 0             | 0 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณ      |               |               |               |               |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                      | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------|--|---------------------------|
|     |  |   |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |         |                                   |  |                           |
| 86  | วางท่อระบายน้ำ ม.9<br>พร้อมขยายฝัวจจร<br>(เส้นบ้านนางปราณี)  | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | วางท่อระบายน้ำพร้อม<br>ขยายฝัวจจร<br>ระยะทาง 230 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด | 0             | 500,000       | 0             | 0             | 0             | 0       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 87  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>9 (เส้นห้วยเตย)                      | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ยาว 1,200 เมตร ตาม<br>แบบที่กำหนด                  | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 88  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>9 (เส้นโรงเรียนบ้าน<br>ดอน - ดงม่วย) | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ยาว 1,200 เมตร ตาม<br>แบบที่กำหนด                  | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 89  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>9 (เส้นห้วยบักคู่)                   | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ยาว 1,500 เมตร ตาม<br>แบบที่กำหนด                  | 220,000       | 220,000       | 220,000       | 220,000       | 220,000       | 220,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 90  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>9 (เส้นประปาหมู่บ้าน<br>- โนนศิลา)   | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ยาว 3,000 เมตร ตาม<br>แบบที่กำหนด                  | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 91  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>9 (เส้นประปาหมู่บ้าน<br>- สายเสด็จ)  | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ยาว 2,000 เมตร ตาม<br>แบบที่กำหนด                  | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |



| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                              | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                      | งบประมาณ      |               |               |               |               |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)          | ผลที่คาดว่าจะได้รับ              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|     |  |   |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |         |                             |                                  |                           |
| 92  | เสริมผิวทางแอสฟัลท์ ดิก ม.10 (ซอย 4, ซอย1 - โรงเรียนบ้านวัดหลวง) | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร ตามแบบที่กำหนด       | 0             | 2,800,000     | 0             | 0             | 0             | 0       | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 93  | ก่อสร้างถนนลูกรัง ม. 10 (คูขามถนนทางหลวง)                        | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ตามแบบที่กำหนด       | 0             | 800,000       | 0             | 0             | 0             | 0       | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 94  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (เส้นข้างฝั่ง ปตท.ฝั่งตรง)     | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร ตามแบบที่กำหนด       | 0             | 0             | 2,800,000     | 0             | 0             | 0       | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 95  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 10 (เส้นหนองหัวทาม)                         | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 1,000 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000 | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 96  | ปรับปรุงตลาดชุมชน ม.10   | เพื่อให้มีสถานที่เหมาะสมสำหรับตลาด        | ปรับปรุงตลาดตามแบบที่กำหนด                          | 0             | 0             | 0             | 150,000       | 0             | 0       | มีตลาดที่เหมาะสม            | ตลาดชุมชนมีความเหมาะสม           | กองช่าง                   |
| 97  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 10 (เส้นบ้านนายเฉลิม บัวลอย)                | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 130 เมตร ตามแบบที่กำหนด   | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000  | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 98  | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 10 (เส้นข้างป้อมปตท.)                       | เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 1,200 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000 | ประชาชน สัญจรไปมา สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                     | งบประมาณ      |               |               |               |               |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|     |   |   |  | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |         |                                   |                                    |                           |
| 99  | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 (เส้นหลังโรงเรียนบ้านวัดหลวง) | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรังระยะทาง 200 เมตร ตามแบบที่กำหนด   | 0             | 400,000       | 0             | 0             | 0             | 0       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร   | กองช่าง                   |
| 100 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ม.10 (เส้นโรงเรียนบ้านวัดหลวง)  | เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ความปลอดภัย      | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ตามแบบที่กำหนด     | 250,000       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 101 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11 (ซอยวิทย์)                               | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรังระยะทาง 200 เมตร ตามแบบที่กำหนด   | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000  | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร   | กองช่าง                   |
| 102 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.11 (ซอยสะพาน - หัวสวนกล้วย)                 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรังระยะทาง 1,000 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร   | กองช่าง                   |
| 103 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.12 (เส้นวิทย์ - หองไฉ่)                     | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรังระยะทาง 1,200 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร   | กองช่าง                   |
| 104 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.12 (เส้นโนนศิลา - เหล่าไพฑูริ์)             | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรังระยะทาง 1,500 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 220,000       | 220,000       | 220,000       | 220,000       | 220,000       | 220,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร   | กองช่าง                   |
| 105 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.12 (เส้นโสกจำปา - บ่อขะ)                    | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรังระยะทาง 2,000 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร   | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                     | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)        | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|     |   |   |  | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                           |                                    |                           |
| 106 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.12 (เส้นวรรณศิริฟาร์มหมู่ป่า)                 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรังระยะทาง 1,500 เมตรตามแบบที่กำหนด  | 220,000       | 220,000       | 220,000       | 220,000       | 220,000       | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร   | กองช่าง                   |
| 107 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 (เส้นบ้านนางวรรณิกาศักดิ์เหล่า) | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ถนนกว้าง 2 เมตร ยาว 18.5 เมตรตามแบบที่กำหนด        | 0             | 25,000        | 0             | 0             | 0             | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร   | กองช่าง                   |
| 108 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.13 (เส้นบ้านนางวาริ ดวงมณี)               | เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ความปลอดภัย      | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธารักษ์ ดำเนินการ | 0             | 67,000        | 0             | 0             | 0             | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 109 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.13 (ภายในหมู่บ้าน)                        | เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ความปลอดภัย      | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธารักษ์ ดำเนินการ | 0             | 0             | 100,000       | 0             | 0             | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 110 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 (เส้นสถานีสูบน้ำโคกใหญ่)        | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตรตามแบบที่กำหนด         | 0             | 950,000       | 0             | 0             | 0             | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร   | กองช่าง                   |
| 111 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.14 (เส้นแยกนายกว้าง - นางทอง)                 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตรตามแบบที่กำหนด         | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร   | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                      | งบประมาณ      |               |               |               |               |         | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                | ผลที่คาดว่าจะได้รับ              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|     |   |   |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |         |                                   |                                  |                           |
| 112 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 (เส้นป่าช้า - บ้านสวยเสด็จ) | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ตามแบบที่กำหนด         | 0             | 1,800,000     | 0             | 0             | 0             | 0       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 113 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.14 (เส้นข้าง รพ.สต.บ้านปากสวย)            | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 50 เมตร ตามแบบที่กำหนด    | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000  | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 114 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.14 (เส้นหน้าวัดปากสวยใต้)                 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 30 เมตร ตามแบบที่กำหนด    | 25,000        | 25,000        | 25,000        | 25,000        | 25,000        | 25,000  | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 115 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.14 (เส้นหลังโรงเรียนปากสวยพิทยาคม)        | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 900 เมตร ตามแบบที่กำหนด   | 150,000       | 150,000       | 150,000       | 150,000       | 150,000       | 150,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 116 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.14 (เส้นสวยเสด็จ - บ้านโคก)               | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 1,200 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000       | 200,000 | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 117 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.14 (เส้นข้างบ้านนายเอน)                   | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 70 เมตร ตามแบบที่กำหนด    | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000  | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 118 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.14 (เส้นบ้านนางแหวง)                      | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 300 เมตร ตามแบบที่กำหนด   | 80,000        | 80,000        | 80,000        | 80,000        | 80,000        | 80,000  | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                                      | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)  | งบประมาณ      |               |               |               |               |                              | ตัวชี้วัด<br>(KPI)               | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
|     |  |   |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                              |                                  |                     |                           |
| 119 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 (เส้นบ้านงโสม วงค์มหา) | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย           | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร ตามแบบที่กำหนด   | 0             | 0             | 0             | 0             | 670,000       | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น    | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง             |                           |
| 120 | วางท่อระบายน้ำ ม.15 (เส้นบ้านนายสมปอง - ห้วยหลวง)        | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน                  | วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 48 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบที่กำหนด  | 0             | 0             | 106,000       | 0             | 0             | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง          | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข    | กองช่าง             |                           |
| 121 | วางท่อระบายน้ำ ม.15 (เส้นบ้านนางทองคำ ยิ่งยืน - ห้วยทาก) | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน                  | วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 370 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบที่กำหนด | 0             | 0             | 814,000       | 0             | 0             | ปัญหาน้ำท่วมขังลดลง          | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข    | กองช่าง             |                           |
| 122 | ปรับปรุงเสียงตามสาย ม.15                                 | เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ | ปรับปรุงเสียงตามสายตามแบบที่กำหนด   | 0             | 0             | 150,000       | 0             | 0             | เสียงตามสายมีคุณภาพที่ดีขึ้น | ประชาชนได้รับข่าวสารที่ครบถ้วน   | กองช่าง             |                           |
| 123 | ขุดลอกคลองน้ำข้างทาง ม.15 (ถนนหมายเลข 212)               | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน                  | ขุดลอกตามแบบที่กำหนด  | 0             | 500,000       | 0             | 0             | 0             | เพื่อนกไข่                   | ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข    | กองช่าง             |                           |
| 124 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.15 (เส้นข้างบึงเค็มทอลสิทธิ์)        | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย           | ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 200 เมตร ตามแบบที่กำหนด   | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น    | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง             |                           |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)   | งบประมาณ      |               |               |               |               |      | ตัวชี้วัด<br>(KPI)             | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|     |   |   |  | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |      |                                |                                    |                           |
| 125 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 15 (เส้นข้างอุโมงค์ซ้าย) คำไม้       | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง ระยะทาง 400 เมตร ตามแบบที่กำหนด  | 90,000        | 90,000        | 90,000        | 90,000        | 90,000        | 2570 | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น      | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร   | กองช่าง                   |
| 126 | วางท่อระบายน้ำ ม. 15 (เส้นบ้านบางงัก ถนนวิเศษ)            | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในฤดูฝน       | วางท่อระบายน้ำ ระยะทาง 184 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ตามแบบที่กำหนด                         | 0             | 400,000       | 0             | 0             | 0             | 0    | ปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้รับการแก้ไข |                                    | กองช่าง                   |
| 127 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15 (เส้นข้างวัดหนองเรือคำ) | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการลงดินลูกรังข้าง ถนน ตามแบบที่กำหนด                    | 30,000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น      | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร   | กองช่าง                   |
| 128 | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว Y ม.16 (เส้นกลุ่มทอผ้า)         | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในฤดูฝน       | กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 800 เมตร ( 2 ข้างทาง) พร้อมขยายผิวจราจร ตามแบบที่กำหนด | 0             | 2,400,000     | 0             | 0             | 0             | 0    | ปัญหาน้ำท่วมซึ่งลดลง           | ปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้รับการแก้ไข     | กองช่าง                   |
| 129 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.16 (เส้นนายชอบ ชนมาสุข)           | เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ความปลอดภัย      | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธารักษ์ ดำเนินการ                                       | 0             | 0             | 180,000       | 0             | 0             | 0    | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น      | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง                   |
| 130 | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ม.16 (เส้นบ้านนายบัวภา)             | เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ความปลอดภัย      | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธารักษ์ ดำเนินการ                                       | 0             | 0             | 72,000        | 0             | 0             | 0    | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น      | ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                            | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                       | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|---------------------------|
|     |   |   |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |  |   |                           |
| 131 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 16 (เส้นน่านายชอบ<br>ขมมาสุข)                  | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย                         | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ระยะทาง 2,000 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น                        | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร            | กองช่าง                   |
| 132 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 16 (เส้นประปา<br>หมู่บ้าน - เอ็นวีวี<br>สอร์ท) | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย                         | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ระยะทาง 2,000 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000       | 400,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น                        | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร            | กองช่าง                   |
| 133 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 16 (เส้นบ้านโคก -<br>สายเสด็จ)                 | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย                         | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ระยะทาง 1,200 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด | 220,000       | 220,000       | 220,000       | 220,000       | 220,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น                        | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร            | กองช่าง                   |
| 134 | ก่อสร้างอาคาร<br>อเนกประสงค์  | เพื่อให้มีสถานที่<br>เพียงพอสำหรับ<br>ปฏิบัติงานและ<br>ให้บริการประชาชน | ก่อสร้างอาคาร<br>อเนกประสงค์ ตาม<br>แบบที่กำหนด           | 0             | 20,000,000    | 0             | 0             | 0             | มีสถานที่<br>ปฏิบัติงานและ<br>กิจกรรมอื่น ที่<br>เหมาะสม | มีอาคารสถานที่<br>เหมาะสม<br>สำหรับกิจกรรม<br>ต่างๆ | กองช่าง                   |
| 135 | ปรับปรุงห้องน้ำ<br>สาธารณะ  | เพื่อให้มีห้องน้ำไว้<br>บริการประชาชน                                   | ปรับปรุงห้องน้ำ<br>สาธารณะตามแบบที่<br>กำหนด              | 50,000        | 100,000       | 0             | 0             | 0             | ห้องน้ำ<br>สาธารณะดีขึ้น                                 | มีห้องน้ำไว้<br>บริการ<br>ประชาชน                   | กองช่าง                   |
| 136 | ปรับปรุงภูมิทัศน์<br>อบต.วัดหลวง                                    | เพื่อให้มีสถานที่ไว้<br>บริการประชาชนที่<br>เหมาะสม                     | ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม<br>แบบที่กำหนด                       | 0             | 300,000       | 0             | 0             | 0             | ภูมิทัศน์<br>สำนักงานดีขึ้น                              | สถานที่ไว้<br>บริการ<br>ประชาชนที่<br>เหมาะสม       | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                                    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                       | งบประมาณ      |               |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                      | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
|     |  |   |  | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |               |                                   |  |                           |
| 137 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>4 (เส้นบ้านนาย<br>สาธิต)                     | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ระยะทาง 150 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด              | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 2570<br>(บาท) | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 138 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>4 (เส้นบ้านติ่ม สวย<br>สะอาด)                | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ระยะทาง 100 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด              | 35,000        | 35,000        | 35,000        | 35,000        | 35,000        | 35,000        | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 139 | ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.<br>4 (เส้นนามางอุทิศ -<br>นามายสมบัติ)          | เพื่อให้ประชาชน<br>สัญจรไปมาสะดวก<br>และปลอดภัย | ปรับปรุงถนนลูกรัง<br>ระยะทาง 500 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด              | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | ประชาชน<br>สัญจรไปมา<br>สะดวกขึ้น | ประชาชนได้รับ<br>ความสะดวกใน<br>การสัญจร | กองช่าง                   |
| 140 | วางท่อระบายน้ำ ม.<br>16 พร้อมบ่อพัก (เส้น<br>บ้านนางสมบัติ<br>พันลำ) | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ<br>ท่วมขังในฤดูฝน            | วางท่อระบายน้ำ<br>ระยะทาง 280 เมตร<br>พร้อมบ่อพัก ตามแบบที่<br>กำหนด | 0             | 500,000       | 0             | 0             | 0             | 0             | ปัญหาน้ำท่วม<br>ขังลดลง           | ปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ได้รับการแก้ไข        | กองช่าง                   |
| 141 | วางท่อระบายน้ำ ม.<br>16 (เส้นหัวขี้<br>เกี๋ยง)                       | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ<br>ท่วมขังในฤดูฝน            | วางท่อระบายน้ำ<br>ระยะทางรวม 18 เมตร<br>ตามแบบที่กำหนด               | 0             | 65,000        | 0             | 0             | 0             | 0             | ปัญหาน้ำท่วม<br>ขังลดลง           | ปัญหาน้ำท่วมขัง<br>ได้รับการแก้ไข        | กองช่าง                   |



- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม
- 2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และบริการ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                               | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)                | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ          | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|     |   |  |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                     |                              |                           |
| 1   | ชุดลอกหัวยหาก<br>ม.2                                | เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรในพื้นที่  | ชุดลอก ตามแบบรูป<br>รายการที่กำหนด                | 0             | 0             | 0             | 150,000       | 0             | มีน้ำเพื่อ<br>การเกษตร<br>เพิ่มขึ้น | มีแหล่งน้ำสำหรับ<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |
| 2   | ชุดลอกหนองฤดูลัด                                    | เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรในพื้นที่  | ชุดลอก ตามแบบรูป<br>รายการที่กำหนด                | 0             | 0             | 0             | 0             | 500,000       | มีน้ำเพื่อ<br>การเกษตร<br>เพิ่มขึ้น | มีแหล่งน้ำสำหรับ<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |
| 3   | ปรับปรุงผืนน้ำ ม.<br>4 (ลำน้ำสาย)                   | เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตรกรรม | ปรับปรุงผืนน้ำ<br>ตามแบบที่กำหนด                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 250,000       | มีน้ำเพื่อ<br>การเกษตร<br>เพิ่มขึ้น | มีแหล่งน้ำสำหรับ<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |
| 4   | ปรับปรุงประตูเปิด -<br>ปิดน้ำ ม.14 (ห้วย<br>สิงโสด) | เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตรกรรม | ปรับปรุงประตู เปิด<br>- ปิด น้ำตามแบบที่<br>กำหนด | 0             | 0             | 0             | 0             | 500,000       | มีน้ำเพื่อ<br>การเกษตร<br>เพิ่มขึ้น | มีแหล่งน้ำสำหรับ<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |
| 5   | ชุดลอกหัวน้ำเกลี้ยง<br>ม.16                         | เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรในพื้นที่  | ชุดลอก ตามแบบรูป<br>รายการที่กำหนด                | 0             | 400,000       | 0             | 0             | 0             | มีน้ำเพื่อ<br>การเกษตรเพิ่ม         | มีแหล่งน้ำสำหรับ<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |
| 6   | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ<br>ม.16 (ห้วยน้ำเกลี้ยง)         | เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรในพื้นที่  | ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ<br>ตามแบบรูปรายการที่<br>กำหนด | 0             | 0             | 400,000       | 0             | 0             | มีน้ำเพื่อ<br>การเกษตร<br>เพิ่มขึ้น | มีแหล่งน้ำสำหรับ<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม
- 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และบริการ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                            | วัตถุประสงค์                               | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)                    | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                    | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                    | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------------|
|     |                                    |  |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                       |  |                           |
| 1   | ปรับปรุงบ่อขยะ                     | เพื่อให้มีสถานที่ทิ้งขยะ<br>ของตำบลวัดหลวง | ปรับปรุงบ่อขยะด้วย<br>การฝังกลบ ตาม<br>แบบที่กำหนด    | 0             | 350,000       | 350,000       | 350,000       | 350,000       | มีที่สำหรับทิ้ง<br>ขยะตำบลวัด<br>หลวง | มีบ่อขยะ<br>เพียงพอสำหรับ<br>ทิ้งในแต่ละปี | กองสาธารณสุข              |
| 2   | ก่อสร้างสถานที่กำจัด<br>สิ่งปฏิกูล | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับ<br>กำจัดสิ่งปฏิกูล | ก่อสร้างสถานที่<br>กำจัดสิ่งปฏิกูล ตาม<br>แบบที่กำหนด | 0             | 2,000,000     | 0             | 0             | 0             | มีสถานที่กำจัด<br>สิ่งปฏิกูล          | สิ่งปฏิกูลถูก<br>กำจัดถูกวิธี              | กองสาธารณสุข              |

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และบริการ
- 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของคน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า ท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)                            | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)            | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|---------------------------|
|     |   |   |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                               |  |                           |
| 1   | เดินทางไกลและแรม<br>คืนของกองลูกเสือ<br>เครือข่ายวัดหลวง<br>สร้างนางขาว | เพื่อเป็นการเผยแพร่<br>กิจการลูกเสือแก่<br>สาธารณชน | อุดหนุนโรงเรียน<br>บ้านวัดหลวง ดำเนิน<br>กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง | 0             | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | นักเรียนได้เข้า<br>รวมกิจกรรม | ส่งเสริมให้ลูก<br>เสือและเนตร<br>นารี รมจิต<br>สาธารณะ | กองการศึกษา               |

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และบริการ
  - 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของคน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการค้า ท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  - 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
    - 2.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ) | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI) | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก          |                                     |
|-----|--|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|     |  |  |                                    | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                    |                         |                                    |                                     |
| 1   | สืบสานประเพณีบุญ<br>คุณสามเเล่ชาน<br>ตำนานข้าว | เพื่ออนุรักษ์สืบสาน<br>ประเพณีท้องถิ่น       | จัดกิจกรรมบุญคุณ<br>สามเเล่ชาน     | 0             | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000             | 30,000                  | มีการสืบสาน<br>ประเพณีอันดี<br>งาม | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| 2   | สืบสานประเพณีบุญ<br>ข้าวม้า                    | เพื่ออนุรักษ์สืบสาน<br>ประเพณีท้องถิ่น       | จัดกิจกรรมบุญ<br>ข้าวม้า           | 0             | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000             | 30,000                  | มีการสืบสาน<br>ประเพณีอันดี<br>งาม | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |
| 3   | สืบสานประเพณีบุญ<br>ข้าวประดับดิน              | เพื่อสืบสานประเพณีอัน<br>ดีงามให้คงอยู่สืบไป | จัดกิจกรรมบุญข้าว<br>ประดับดิน     | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000        | 30,000             | 30,000                  | มีการสืบสาน<br>ประเพณีอันดี<br>งาม | กองการศึกษา<br>ศาสนาและ<br>วัฒนธรรม |

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และบริการ
- 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของคน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการกีฬา ท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
- 2.3 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ                                    | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                        | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|---------------------------|
|     |  |   |                                | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |   |  |                           |
| 1   | เกษตรทฤษฎีใหม่                             | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่             | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ          | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกษตรทฤษฎีใหม่             | กองส่งเสริมการเกษตร       |
| 2   | ปลูกพืชเพื่อผลิตอาหารสัตว์                 | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปลูกพืชเพื่อผลิตอาหารสัตว์ | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ          | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจปลูกพืชเพื่อผลิตอาหารสัตว์ | กองส่งเสริมการเกษตร       |
| 3   | ส่งเสริมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี Smart Farm | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ Smart Farm                         | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ          | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ Smart Farm                | กองส่งเสริมการเกษตร       |

| ที่ | โครงการ                                    | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ   |            |            |            |            | ตัวชี้วัด (KPI)                           | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                            | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|--|--|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|-----------------------|
|     |  |  |                             | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |   |  |                       |
| 4   | อบรมการขยายพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการขยายพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ       | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     | กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ                     | กองส่งเสริมการเกษตร   |
| 5   | ผลิตและเก็บรักษาพันธุ์พืชประจำท้องถิ่น     | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการผลิตและเก็บรักษาพันธุ์พืช           | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ       | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     | 50,000     | กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ                     | กองส่งเสริมการเกษตร   |
| 6   | วันเกษตรตำบลวัดหลวง                        | เพื่อให้มีการจัดงานวันเกษตรประจำปีตำบลวัดหลวง                            | จัดกิจกรรมตามโครงการ        | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ               | ประชาชนได้เข้าร่วมงานวันเกษตร                  | กองส่งเสริมการเกษตร   |
| 7   | ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียน        | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียน            | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ       | 70,000     | 70,000     | 70,000     | 70,000     | 70,000     | คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น               | ประชาชนมีความเข้าใจการปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียน | กองส่งเสริมการเกษตร   |
| 8   | ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์                  | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงปศุสัตว์                      | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ       | 70,000     | 70,000     | 70,000     | 70,000     | 70,000     | คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น               | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเลี้ยงปศุสัตว์    | กองส่งเสริมการเกษตร   |

| ที่ | โครงการ                      | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)                                  | งบประมาณ      |               |               |               |               |                                     | ตัวชี้วัด<br>(KPI)       | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------------------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |                              |  |   | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                     |                          |                           |                           |
| 9   | ปลูกหญ้าแฝกตาม<br>พระราชดำริ | เพื่อลดการพังทลายหน้า<br>ดิน                           | จัดกิจกรรมปลูก<br>หญ้าแฝกในสถานที่<br>ที่มีการพังทลายของ<br>หน้าดิน | 85,000        | 85,000        | 85,000        | 85,000        | 85,000        | การพังทลาย<br>ของหน้าดิน<br>ลดลง    | ลดการพังทลาย<br>หน้าดิน  | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |                           |
| 10  | แก้ที่ดิน                    | เพื่อให้ประชาชนมี<br>ความรู้ความเข้าใจการ<br>แก้ที่ดิน | ฝึกอบรมเชิง<br>ปฏิบัติการ   | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | คุณภาพชีวิต<br>ของประชาชน<br>ดีขึ้น | สภาพดินใน<br>พื้นที่ขึ้น | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |                           |

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างควมมั่นคงของคน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ                            | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ) | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)            | ผลที่คาดว่าจะได้รับ          | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|------------------------------------|---|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|     |                                    |   |                                    | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                               |                              |                               |
| 1   | สนับสนุนกลุ่มแปรรูป<br>อาหารจากปลา | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ<br>เสริม สร้างรายได้ ลด<br>รายจ่าย | อุดหนุนกลุ่มอาชีพ                  | 0             | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | กลุ่มเป้าหมาย<br>มีอาชีพเสริม | ประชาชนมี<br>รายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการ<br>สังคม         |
| 2   | สนับสนุนกลุ่มอาชีพ<br>เย็บผ้า ม.16 | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ<br>เสริม สร้างรายได้ ลด<br>รายจ่าย | อุดหนุนกลุ่มอาชีพ                  | 0             | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | กลุ่มเป้าหมาย<br>มีอาชีพเสริม | ประชาชนมี<br>รายได้เพิ่มขึ้น | กองสวัสดิการ<br>สังคม         |



- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
- 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                  | วัตถุประสงค์                               | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ) | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ            | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|--------------------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|     |                          |  |                                    | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                   |                                    |                               |
| 1   | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี | ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง           | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | 50,000        | ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญ | ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี | สำนักปลัด                     |

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

4.2 แผนงานการรักษาสภาพภายใน

| ที่ | โครงการ                                  | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ) | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                         | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ<br>หลัก |
|-----|--|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|-------------------------------|
|     |  |  |                                    | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |  |   |                               |
| 1   | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ<br>จิตอาสาภัยพิบัติ | เสริมสร้างศักยภาพชุด<br>ปฏิบัติการจิตอาสาภัย<br>พิบัติ | ฝึกอบรมเชิง<br>ปฏิบัติการ          | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | 100,000       | จิตอาสาภัย<br>พิบัติมีศักยภาพ<br>เพิ่มขึ้น | จิตอาสามีความ<br>พร้อมในการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ | สำนักปลัด                     |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับภาพรวมพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม

2 พัฒนาขีดความสามารถแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และบริการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์                            | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)                           | งบประมาณ   |            |            |            |            | ตัวชี้วัด (KPI)                | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                 | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|     |  |   |   | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |                                |                                     |                       |
| 1   | ก่อสร้างสนามเบิ่งโจง ม.2                                 | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ  | กว้าง 16 เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบที่กำหนด             | 0          | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | มีสถานที่จัดกิจกรรมที่ เหมาะสม | มีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม | กองช่าง               |
| 2   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 (ซอย 10 - บ้านโคกเจริญ) | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 0          | 6,600,000  | 6,600,000  | 6,600,000  | 6,600,000  | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น      | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร    | กองช่าง               |
| 3   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (เส้นทางวัดกุดลัด)      | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 0          | 2,750,000  | 2,750,000  | 2,750,000  | 2,750,000  | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น      | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร    | กองช่าง               |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                                     | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)                   | งบประมาณ   |            |            |            |            | ตัวชี้วัด (KPI)              | ผลที่คาดว่าจะได้รับ              | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|     |   |  |   | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |                              |                                  |                       |
| 4   | ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนอกบ้าน ม.4                                  | เพื่อให้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ | ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแบบที่กำหนด               | 0          | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | มีสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น | มีสถานที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม    | กองช่าง               |
| 5   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 (เส้นไปภูกระแต)                 | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย          | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 0          | 6,600,000  | 6,600,000  | 6,600,000  | 6,600,000  | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น    | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง               |
| 6   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 (เส้นนามายชอบ ชนมาสุข)          | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย          | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 0          | 4,400,000  | 4,400,000  | 4,400,000  | 4,400,000  | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น    | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง               |
| 7   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 (เส้นบ้านโพธิ์ - เอินวีริลอร์ท) | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย          | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร ตามแบบที่กำหนด | 0          | 8,800,000  | 8,800,000  | 8,800,000  | 8,800,000  | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น    | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง               |
| 8   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 (เส้นห้วยเม็ก)                   | เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย          | ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร                | 0          | 4,000,000  | 4,000,000  | 4,000,000  | 4,000,000  | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น    | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง               |
| 9   | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ (เส้นริมโขง ม.2,3,10)             | เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ความปลอดภัย               | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ตามแบบที่กำหนด | 0          | 2,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  | 2,000,000  | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น    | ประชาชนปลอดภัยในการสัญจร         | กองช่าง               |
| 9   | ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลักช้าง ม.1                                 | เพื่อเพิ่มสถานที่จัดกิจกรรมนันทนาการ             | ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแบบที่กำหนด               | 0          | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | มีสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น | ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี        | กองช่าง               |

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม
- 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และบริการ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)           | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                 | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ                  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|--|---------------------------|
|     |   |                                      |  | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                    |  |                           |
| 1   | ขยายเขตคลองส่งน้ำ<br>ม.3 (แดนเมือง 2 -<br>โรงเรียนบันชิตน้อย) | เพื่อให้น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร | เกษตรกรมีน้ำ<br>เพียงพอสำหรับ<br>ประกอบอาชีพ | 0             | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | เกษตรกรมี<br>ผลผลิตที่ดี<br>ขึ้น   | ประชาชนมี<br>ผลผลิตที่ดีขึ้น<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |
| 2   | ขุดลอกห้วยชั้น ม.4<br>พร้อมประตูเปิด - ปิด<br>น้ำ             | เพื่อให้น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร | เกษตรกรมีน้ำ<br>เพียงพอสำหรับ<br>ประกอบอาชีพ | 0             | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | เกษตรกรมี<br>ผลผลิตที่ดี<br>ขึ้น   | ประชาชนมี<br>ผลผลิตที่ดีขึ้น<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |
| 3   | ปรับปรุงประตูเปิด -<br>ปิดน้ำ (ห้วยสิงโลด)                    | เพื่อให้น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร | เกษตรกรมีน้ำ<br>เพียงพอสำหรับ<br>ประกอบอาชีพ | 0             | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | เกษตรกรมี<br>ผลผลิตที่ดี<br>ขึ้น   | ประชาชนมี<br>ผลผลิตที่ดีขึ้น<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |
| 4   | ขยายเขตคลองส่งน้ำ<br>ม.6                                      | เพื่อให้น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร | เกษตรกรมีน้ำ<br>เพียงพอสำหรับ<br>ประกอบอาชีพ | 0             | 7,000,000     | 7,000,000     | 7,000,000     | 7,000,000     | เกษตรกรมี<br>ผลผลิตที่ดี<br>ขึ้น   | ประชาชนมี<br>ผลผลิตที่ดีขึ้น<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |
| 5   | ปรับปรุงแหล่งส่งน้ำ<br>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>โคกใหญ่        | เพื่อให้น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร | ปรับปรุงแหล่งส่งน้ำ<br>ตามแบบที่กำหนด        | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | มีน้ำเพียงพอ<br>สำหรับ<br>การเกษตร | ผลผลิตทาง<br>เกษตรดีขึ้น<br>การเกษตร     | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ)    | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                               | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------|---------------------------|
|     |   |  |                                       | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |  |                         |                           |
| 6   | ปรับปรุงแหล่งสูบน้ำ<br>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>ห้วยมัน    | เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร                   | ปรับปรุงแหล่งสูบน้ำ<br>ตามแบบที่กำหนด | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | มีน้ำเพียงพอ<br>สำหรับการ<br>เกษตร               | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                           |
| 7   | ปรับปรุงแหล่งสูบน้ำ<br>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>แดนเมือง 1 | เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร                   | ปรับปรุงแหล่งสูบน้ำ<br>ตามแบบที่กำหนด | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | มีน้ำเพียงพอ<br>สำหรับการ<br>เกษตร               | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                           |
| 8   | ปรับปรุงแหล่งสูบน้ำ<br>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>แดนเมือง 2 | เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร                   | ปรับปรุงแหล่งสูบน้ำ<br>ตามแบบที่กำหนด | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | มีน้ำเพียงพอ<br>สำหรับการ<br>เกษตร               | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                           |
| 9   | ปรับปรุงแหล่งสูบน้ำ<br>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>บ้านโคก    | เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร                   | ปรับปรุงแหล่งสูบน้ำ<br>ตามแบบที่กำหนด | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | มีน้ำเพียงพอ<br>สำหรับการ<br>เกษตร               | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                           |
| 10  | ก่อสร้างบ้านพักสถานี<br>สูบน้ำด้วยไฟฟ้าโคก<br>ใหญ่        | เพื่อให้มีสถานที่เก็บ<br>อุปกรณ์ และนายสถานี<br>พักอาศัย | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด            | 800,000       | 800,000       | 800,000       | 800,000       | 800,000       | มีสถานที่สำหรับ<br>เก็บอุปกรณ์และ<br>เจ้าหน้าที่ | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                           |
| 11  | ปรับปรุงแหล่งสูบน้ำ<br>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>ดงก่าที่   | เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร                   | ปรับปรุงแหล่งสูบน้ำ<br>ตามแบบที่กำหนด | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | 2,000,000     | มีน้ำเพียงพอ<br>สำหรับการ<br>เกษตร               | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                           |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ) | งบประมาณ      |               |               |               |               |   | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                           | ผลที่คาดว่าจะได้รับ     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|-------------------------|---------------------------|
|     |  |   |                                    | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |   |  |                         |                           |
| 12  | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ<br>ธรรมชาติหนองน้ำ<br>เกลี้ยง ม.9 | เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร                    | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 0             | 0             | 20,000,000    | 20,000,000    | 20,000,000    | นำเพียงพอ<br>สำหรับ<br>การเกษตร                     | นำเพียงพอ<br>สำหรับ<br>การเกษตร              | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                           |
| 13  | ก่อสร้างบ้านพักสถานี<br>สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน<br>โคก       | เพื่อให้มีสถานีที่เก็บ<br>อุปกรณ์ และนายสถานี<br>พักอาศัย | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 800,000       | 800,000       | 800,000       | 800,000       | 800,000       | มีสถานีที่<br>สำหรับเก็บ<br>อุปกรณ์และ<br>เฝ้าสถานี | มีสถานีสำหรับ<br>เก็บอุปกรณ์และ<br>เฝ้าสถานี | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                           |
| 14  | ก่อสร้างบ้านพักสถานี<br>สูบน้ำด้วยไฟฟ้าแดน<br>เมือง 1    | เพื่อให้มีสถานีที่เก็บ<br>อุปกรณ์ และนายสถานี<br>พักอาศัย | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 800,000       | 800,000       | 800,000       | 800,000       | 800,000       | มีสถานีที่<br>สำหรับเก็บ<br>อุปกรณ์และ<br>เฝ้าสถานี | มีสถานีสำหรับ<br>เก็บอุปกรณ์และ<br>เฝ้าสถานี | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                           |
| 15  | ก่อสร้างบ้านพักสถานี<br>สูบน้ำด้วยไฟฟ้าแดน<br>เมือง 2    | เพื่อให้มีสถานีที่เก็บ<br>อุปกรณ์ และนายสถานี<br>พักอาศัย | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 800,000       | 800,000       | 800,000       | 800,000       | 800,000       | มีสถานีที่<br>สำหรับเก็บ<br>อุปกรณ์และ<br>เฝ้าสถานี | มีสถานีสำหรับ<br>เก็บอุปกรณ์และ<br>เฝ้าสถานี | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                           |
| 16  | ก่อสร้างบ้านพักสถานี<br>สูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่<br>ม่น       | เพื่อให้มีสถานีที่เก็บ<br>อุปกรณ์ และนายสถานี<br>พักอาศัย | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 800,000       | 800,000       | 800,000       | 800,000       | 800,000       | มีสถานีที่<br>สำหรับเก็บ<br>อุปกรณ์และ<br>เฝ้าสถานี | มีสถานีสำหรับ<br>เก็บอุปกรณ์และ<br>เฝ้าสถานี | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                           |

| ที่ | โครงการ  | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ) | งบประมาณ      |               |               |               |               |  | ตัวชี้วัด<br>(KPI)      | ผลที่คาดว่าจะ<br>ได้รับ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--|---|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|     |  |   |                                    | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |  |                         |                         |                           |
| 17  | ก่อสร้างบ้านพักสถานี<br>สูบน้ำด้วยไฟฟ้าตงก้า<br>พี       | เพื่อใหม่สถานีเก็บ<br>อุปกรณ์ และนายสถานี<br>พักอาศัย | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 800,000       | 800,000       | 800,000       | 800,000       | 800,000       | มีสถานที่สำหรับ<br>เก็บอุปกรณ์และ<br>เฝ้าสถานี | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                         |                           |
| 18  | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ<br>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>โคกใหญ่    | เพื่อใหม่น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร                 | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับ<br>การเกษตร               | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                         |                           |
| 19  | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ<br>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>บ้านโคก    | เพื่อใหม่น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร                 | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับ<br>การเกษตร               | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                         |                           |
| 20  | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ<br>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>แดนเมือง 1 | เพื่อใหม่น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร                 | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับ<br>การเกษตร               | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                         |                           |
| 21  | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ<br>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>แดนเมือง 2 | เพื่อใหม่น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร                 | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับ<br>การเกษตร               | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                         |                           |
| 22  | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ<br>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>หมู่ 6     | เพื่อใหม่น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร                 | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับ<br>การเกษตร               | กองส่งเสริม<br>การเกษตร |                         |                           |



| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์                         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>โครงการ) | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)               | ผลที่คาดว่าจะ<br>จะได้รับ        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|     |   |                                      |                                    | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                                  |                                  |                           |
| 23  | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ<br>สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า<br>ดงก้าพิ   | เพื่อให้น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | 1,000,000     | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการ<br>เกษตร | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับ<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |
| 24  | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ<br>ธรรมชาติหนองโจ้ง ม.<br>4      | เพื่อให้น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 0             | 0             | 20,000,000    | 20,000,000    | 20,000,000    | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการ<br>เกษตร | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับ<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |
| 25  | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ<br>ธรรมชาติหนองโพธิ์<br>ม.9      | เพื่อให้น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 0             | 0             | 20,000,000    | 20,000,000    | 20,000,000    | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการ<br>เกษตร | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับ<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |
| 26  | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ<br>ธรรมชาติหนองปาก<br>แบ่ง ม.7   | เพื่อให้น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 0             | 0             | 20,000,000    | 20,000,000    | 20,000,000    | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการ<br>เกษตร | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับ<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |
| 27  | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ<br>ธรรมชาติหนองเดือน<br>ห้า ม. 3 | เพื่อให้น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 0             | 0             | 20,000,000    | 20,000,000    | 20,000,000    | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการ<br>เกษตร | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับ<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |
| 28  | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ<br>ธรรมชาติหนองขุ่น<br>ม.7       | เพื่อให้น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการเกษตร | ก่อสร้างตามแบบที่<br>กำหนด         | 0             | 0             | 20,000,000    | 20,000,000    | 20,000,000    | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับการ<br>เกษตร | น้ำเพียงพอ<br>สำหรับ<br>การเกษตร | กองส่งเสริม<br>การเกษตร   |

## บัญชีครุภัณฑ์

แบบ ก. 03

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

| ที่ | แผนงาน                                      | หมวด                                      | ประเภท                         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>ครุภัณฑ์) | งบประมาณ      |               |               |               |               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |             |
|-----|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|
|     |   |   |                                |                                     | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                           |             |
| 1   | แผนงานการศาสนา<br>วัฒนธรรม และ<br>นันทนาการ | ครุภัณฑ์กีฬา                              | เครื่องออกกำลังกาย<br>กลางแจ้ง | 1 ชุด                               | 0             | 100,000       | 0             | 0             | 0             | 0                         | กองการศึกษา |
| 2   | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป                   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>หรืออิเล็กทรอนิกส์ | กล่องวงจรปิด ม.2               | 1 ชุด                               | 0             | 0             | 200,000       | 0             | 0             | 0                         | สำนักปลัด   |
| 3   | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป                   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>หรืออิเล็กทรอนิกส์ | กล่องวงจรปิด ม.3               | 1 ชุด                               | 0             | 0             | 200,000       | 0             | 0             | 0                         | สำนักปลัด   |
| 4   | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป                   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>หรืออิเล็กทรอนิกส์ | กล่องวงจรปิด ม.4               | 1 ชุด                               | 0             | 0             | 200,000       | 0             | 0             | 0                         | สำนักปลัด   |
| 5   | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป                   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>หรืออิเล็กทรอนิกส์ | กล่องวงจรปิด ม.6               | 1 ชุด                               | 0             | 0             | 200,000       | 0             | 0             | 0                         | สำนักปลัด   |
| 6   | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป                   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>หรืออิเล็กทรอนิกส์ | กล่องวงจรปิด ม.9               | 1 ชุด                               | 0             | 0             | 200,000       | 0             | 0             | 0                         | สำนักปลัด   |
| 7   | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป                   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>หรืออิเล็กทรอนิกส์ | กล่องวงจรปิด ม.14              | 1 ชุด                               | 0             | 0             | 200,000       | 0             | 0             | 0                         | สำนักปลัด   |
| 8   | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป                   | ครุภัณฑ์โรงงาน                            | โรงสีชุมชน                     | 1 ชุด                               | 0             | 0             | 0             | 500,000       | 0             | 0                         | สำนักปลัด   |
| 9   | แผนงานบริหารงาน<br>ทั่วไป                   | ครุภัณฑ์อื่น ๆ                            | ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ            | 5 ชุด                               | 0             | 0             | 200,000       | 0             | 200,000       | 0                         | สำนักปลัด   |

| ที่ | แผนงาน                         | หมวด                         | ประเภท            | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของ<br>ครุภัณฑ์) | งบประมาณ      |               |               |               |               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |         |
|-----|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------|
|     |                                |                              |                   |                                     | 2566<br>(บาท) | 2567<br>(บาท) | 2568<br>(บาท) | 2569<br>(บาท) | 2570<br>(บาท) |                           |         |
| 10  | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการโยธา | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ<br>และขนส่ง | รถกระบะเข้า 4 ล้อ | 1 คัน                               | 0             | 1,300,000     | 0             | 0             | 0             | 0                         | กองช่าง |