

## แบบขอเสนอญัตติ

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอ

(นายประจักษ์ อภัยภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



(นายสุระศักดิ์ สีสวยหุต)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

---

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน

๔.๑ เรื่อง.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องกระทู้ถาม

๔.๑ เรื่อง.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

๕.๑ เรื่อง.....

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา

๖.๑ เรื่อง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖.๒ เรื่อง การขอความเห็นชอบขอแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์(Zoning) เพื่อใช้ประโยชน์ราชการ

๖.๓ เรื่อง การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ โคกใหญ่ แปลง นสล.เลขที่ นค 1829 จำนวน 151 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

๖.๔. เรื่อง การกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

๖.๕ เรื่อง การทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

๖.๖ เรื่อง.....

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๗.๑ เรื่อง.....



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ที่ นค ๗๒๘๐๑/

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

## เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป มีรายการมิได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย จึงขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

## ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง จึงขอโอนตั้งรายการต่อไปนี้

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รายการ เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณก่อนโอน ๑,๖๒๙,๘๔๗ บาท โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๑๒๙,๘๔๗ บาท

เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ หม้อแปลงไฟฟ้า (พร้อมติดตั้ง) โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

## ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗

## ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอการโอนเงิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นเพื่ออนุมัติการโอนเงิน ตามรายการข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางจุฑามาศ ผาตินันท์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็นรองปลัด อบต. ....

(นายขมภู ชัยจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ความคิดเห็นปลัด อบต. ....

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

ความคิดเห็นนายก  อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ.....

(นายประจักษ์ อภัยภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง



**PEA**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๙.๔/กฟส.พส.- ๕๖๐๕๑/๒๕๖๖

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธารมย์  
เลขที่ ๓๐๙ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลจุมพล  
อำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง

อ้างถึง หนังสือ ที่ นค ๗๒๘๐๑/๑๑๑๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือ ที่ นค ๗๒๘๐๑/๑๑๑๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง บ้านสวายเสด็จ หมู่ ๑๔ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย ตามรายละเอียดที่แจ้งอยู่แล้วนั้น.-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธารมย์ ได้สำรวจรายละเอียดจัดทำแผนผัง และประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าให้กับสถานที่ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

**๑. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า**

**๑.๑ แผนกแรงสูงภายใน**

- ปีกเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน กฟภ.(PEA)

ครบชุด

**๑.๒ แผนกรีดถอนแรงสูงภายใน**

- รีดถอนเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น

**๑.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน**

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน กฟภ.(PEA) ครบชุด

**๑.๔ แผนกรีดถอนหม้อแปลงภายใน**

- รีดถอนหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

**๑.๕ แผนกแรงต่ำภายในภายใน**

- ปีกเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน กฟภ.(PEA)

ครบชุด, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน กฟภ.(PEA) ครบชุด

**๑.๖ แผนกมิเตอร์**

- ติดตั้งมิเตอร์ TOU แรงต่ำ ขนาด ๕ แอมป์ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐ โวลท์ จำนวน ๑ เครื่อง ซีที.

แรงต่ำ เรโซ. ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ โดยใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐานของ กฟภ. ครบชุด

## ๒. ค่าใช้จ่าย

๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามข้อ ๑	เป็นเงิน	๔๗๑,๐๓๑.๑๘	บาท
รวม	เป็นเงิน	๔๗๑,๐๓๑.๑๘	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๓๒,๙๗๒.๑๘	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงินทั้งสิ้น	เป็นเงิน	๕๐๔,๐๐๓.๓๖	บาท
๒.๒ ค่าธรรมเนียมต่างๆในการใช้ไฟ			
- ค่าตรวจสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๑๑,๕๐๐.๐๐	บาท
- รวมเงินค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๑๑,๕๐๐.๐๐	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๘๐๕.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ	เป็นเงิน	๑๒,๓๐๕.๐๐	บาท
- ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ( ๒.๑+๒.๒ )	เป็นเงิน	๕๑๖,๓๐๘.๓๖	บาท

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยแปดบาทสามสิบหกสตางค์)

## ๓. กำหนดการยื่นราคาและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

๓.๑ กำหนดการยื่นราคาค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่แจ้งให้ทราบ

๓.๒ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จระบบจำหน่าย อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในเขตที่ดินของ ผู้ใช้ไฟ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น สายเมนมิเตอร์, เครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นทรัพย์สินของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

๓.๓ การชำระเงินกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ชำระด้วยเช็ครับรองของธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค), ดราฟท์ หรือเงินสดเท่านั้น

๓.๔ สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ และภายในอาคาร ท่าน เป็นผู้ดำเนินการเอง ทั้งนี้ จะต้องให้ถูกต้องตามมาตรฐานและความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม แม้ว่าการไฟฟ้าฯ จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตามหากมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ท่าน จะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดและห้ามลูกค้านำเอาอุปกรณ์ไฟฟ้า , อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของ กฟภ. หรือที่มีเครื่องหมาย , ตรา หรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. (PEA) ประทับอยู่ไปติดตั้งใช้งาน เว้นแต่จะได้มาโดยถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาโดยถือตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทราบด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ไกรคุ้ม)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด  
ปฏิบัติงานแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย